

Витрины холодильные для кондитерских изделий и деликатесов ALDAN BASIC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Aldan Basic

A showcase that will pleasantly surprise you with its excellent quality/price ratio. It is intended for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and gas stations.

- The front, side, top and rear sliding doors are made of double tempered glass
- The front glass is hinged: easier cleaning
- Each shelf with LED strip
- Showcase base: black

Technical details:

- Ventilation cooling
- Electronic control unit
- Automatic defrosting and evaporation
- Refrigerant R1234YF/R290
- Voltage 230V/50Hz

Temperature range:

+4 / +8°C (operating conditions +25°C and 60% ambient humidity)



ALDAN	
Dimensions(mm)	986 x 760 x 1410
Display area (m ²)	1,5
Power (W)	620
Weight (kg)	170

Color design



ALDAN

BASIC / LUX


*)

- *) The version of Aldan BASIC showcase with a gold bottom decorative glass can be ordered for an additional fee.
- *) Die Version des Aldan BASIC Glasschranks mit goldenen Untergras kann für einen Zuschlag bestellt werden.


Construction / Konstruktion

ALDAN

BASIC
1000



LUX
1000





Rear view of showcase /
Rückansicht auf das Glasschrank



Cooling unit /
Kaltwasserzeuger

BASIC

High quality for little money
Hohe Qualität für wenig Geld



BASIC	
Dimensions / Ausmaße	mm 1000 x 760 x 1390 (1410)
Display area / Ausstellungsfläche	m ² 1,5
Power input / Leistung	W 620
Weight / Gewicht	kg 170

■ Adjustable feet ■ Verstellbare Füße

EN

ALDAN BASIC 1000

The innovation which is going to surprise you with excellent ratio of quality and price. The showcase is designed mainly for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and the filling stations.

- Front, side, also rear sliding glass are made from toughened double glass - minimal dew formation
- Front glass is hinged - easier cleaning
- Each shelf is illuminated by LED strip
- Colour of glass: gold, gray, black
- The color of base: black

Technical information:

- Ventilation Cooling
- Electronic control unit with display
- Operating temperature +4 / +8 °C (at ambient temperature +25 °C / 60% RH)
- Automatic defrosting with condensate evaporation
- Refrigerant R134a
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Special self-supporting plastic body - base of showcase

DE

ALDAN BASIC 1000

Die Neuheit, die Sie mit tollen Verhältnis zwischen Preis und Leistung überrascht. Der Glasschrank wird für Konditoreien, Bäckereien, Geschäfte, Restaurants und Pumpstationen festgesetzt.

- Vorderseite, Seite und Heck Schiebetüren sind aus dem doppelten gehärteten Glas gemacht - Minimale Kondensation
- Frontglas ist kippbar - einfachere Reinigung
- Jedes Regal wird mit LED Streifen beleuchtet
- Farbige Ausführung des Glases: golden, grau, schwarz
- Grundfläche des Glasschranks: schwarz

ALDAN BASIC

Technische Spezifikationen:

- Belüftungsanlage
- Elektronisches Steuergerät, das die Temperatur zeigt
- Betriebstemperatur +4 / +8 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C / 60 % RH)
- Abtauautomatik mit Verdunstung des Kondensates
- Kältemittel R134a
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Besondere freitragende Kunststoffkörper - Grundfläche des Glasschranks

LUX

Elegant showcase
for your pastry shop
Elegante Konditoreivitrine
für Ihre Konditorei



LUX

Dimensions / Ausmaße	mm	1000 x 760 x 1390 (1410)
Display area / Ausstellungsfläche	m ²	1,5
Power input / Leistung	W	720
Weight / Gewicht	kg	194

■ Adjustable feet ■ Verstellbare Füße



The reel for folding the front glass /
Winde, um das Frontglas abzukippen



Detail of the door movement system /
Tür-Verschiebung Detail

EN

ALDAN LUX 1000

Luxury design of the new ALDAN showcase. Beautiful and elegant showcase is designed for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and the filling station.

- Front, side, also rear sliding glass are made from toughened double glass - minimal dew formation
- Front glass is hinged - easier cleaning
- LED Lighting of the exhibition space at the top and bottom
- Rear sliding doors - easy shift of doors with wheels
- Double-sided printed glass
- Colour of glass: gold, gray, black, red
- Available color change for decor of front bottom panel

Technical information:

- Ventilation cooling
- Electronic control unit with display
- Operating temperature +2 / +8 °C (at ambient temperature +25 °C / 60 % RH)
- Automatic defrosting with condensate evaporation
- Refrigerant R134a
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Special self-supporting plastic body - base of showcase

DE

ALDAN LUX 1000

Luxuriöse Ausführung der ALDAN Neuheit. Schöner und eleganter Glasschrank wird für Konditoreien, Bäckereien, Geschäfte, Restaurants und Pumpstationen festgesetzt.

- Vorderseite, Seite und Heck Schiebetüren sind aus dem doppelten gehärteten Glas gemacht - Minimale Kondensation
- Frontglas ist kippbar - einfachere Reinigung
- LED-Beleuchtung an der Ober- und Unterseite der Ausstellungsfläche
- Hinten Schiebetür - einfache Verschiebung der Tür auf Rädern
- Doppeldruck des Glases
- Farbige Ausführung des Glases: golden, grau, schwarz, rot
- Mögliche Wahl der Dekoration der Unterseite der Frontplatte

ALDAN LUX

Technische Spezifikationen:

- Belüftungsanlage
- Elektronisches Steuergerät, das die Temperatur zeigt
- Betriebstemperatur +2 / +8 °C (bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C / 60 % RH)
- Abtautomatik mit Verdunstung des Kondensates
- Kältemittel R134a
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Besondere freitragende Kunststoffkörper - Grundfläche des Glasschranks

Aldan Basic Straight

A showcase that will pleasantly surprise you with its excellent quality/price ratio. It is intended for pastry shops, bakeries, shops, restaurants and gas stations.

- The front, side, top and rear sliding doors are made of double tempered glass
- The front glass is hinged: easier cleaning
- Each shelf with LED strip
- Showcase base: black

Technical details:

- Ventilation cooling
- Electronic control unit
- Automatic defrosting and evaporation
- Refrigerant R1234YF/R290
- Voltage 230V/50Hz

Temperature range:

+4 / +8°C (operating conditions +25°C and 60% ambient humidity)



ALDAN	
Dimensions (mm)	986x 760 x 1410
Display area (m ²)	1,5
Power (W)	620
Weight (kg)	170

Color design



ALDAN BASIC - ŠIKMÝ

NOVINKA, KTERÁ VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ SKVĚLÝM POMĚREM KVALITY / CENY. VITRÍNA JE URČENA DO CUKRÁREN, PEKÁREN, OBCHODŮ, RESTAURACÍ I NA ČERPACÍ STANICE.

VLASTNOSTI:


- DVOJITÁ KALENÁ SKLA (ČELNÍ, HORNÍ, BOČNÍ, ZADNÍ)
- ČELNÍ SKLO JE VÝKLOPNÉ: SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ
- KAŽDÁ POLICE JE OSVĚTLENA LED PÁSKEM
- BAREVNÉ PROVEDENÍ SKLA: ZLATÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ
- ZÁKLADNA VITRÍNY: ČERNÁ
- VENTILAČNÍ CHLAZENÍ
- ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA SE ZOBRAZENÍM TEPLoty
- PROVOZNÍ TEPLoty +4 / +8 °C
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ S ODPAŘOVÁNÍM KONDENZÁTU
- CHLADIVO R134A
- ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V / 50 HZ
- SPECIÁLNÍ SAMONOSNÝ PLASTOVÝ KORPUS, ZÁKLADNA VITRÍNY

ALDAN BASIC - STRAIGHT


THE INNOVATION WHICH IS GOING TO SURPRISE YOU WITH EXCELLENT RATIO OF QUALITY AND PRICE. THE SHOWCASE IS DESIGNATED MAINLY FOR PASTRY SHOPS, BAKERIES, SHOPS, RESTAURANTS AND THE FILLING STATIONS.

FEATURES:

- TOUGHENED DOUBLE GLASS
- FRONT GLASS IS HINGED: EASIER CLEANING
- EACH SHELF IS ILLUMINATED BY LED STRIP
- COLOUR OF GLASS: GOLD, GRAY, BLACK
- THE COLOR OF BASE: BLACK
- VENTILATION COOLING
- ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH DISPLAY
- OPERATING TEMPERATURE +4 / +8°C
- AUTOMATIC DEFROSTING WITH CONDENSATE EVAPORATION
- REFRIGERANT R134A
- VOLTAGE 230V / 50HZ
- SPECIAL SELF-SUPPORTING PLASTIC BODY, BASE OF SHOWCASE



B
A
S
I
C



* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH

DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLOTNÍ ROZSAH (° C)	CHL. PLOCHA (M ²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (KW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (° C)	REFR. AREA (M ²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (KW/24H)	NET WEIGHT (KG)
1000	760	1390 (1410)	+4/+8	1,5	620	9,1	183

ALDAN LUX – ŠIKMÝ

LUXUSNÍ PROVEDENÍ NOVINKY ALDAN. KRÁSNÁ A ELEGANTNÍ VITRÍNA JE URČENA DO CUKRÁREN, PEKÁREN, OBCHODŮ, RESTAURACÍ I NA ČERPACÍ STANICE.

VLASTNOSTI:


- DVOJITÁ KALENÁ SKLA (ČELNÍ, HORNÍ, BOČNÍ, ZADNÍ)
- ČELNÍ SKLO JE VÝKLOPNÉ: SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ
- LED OSVĚTLENÍ (UMÍSTĚNO V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI ČELNÍHO SKLA + V PŘEDNÍ ČÁSTI BOČNÍCH SKEL)
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ SKLENĚNÉ POLICE (TLOUŠŤKA SKLA: 10 MM)
- ZADNÍ POSUVNÁ DVÍŘKA: SNADNÝ POSUV DVÍŘEK NA KOLEČKÁCH
- DVOJITÝ POTISK SKEL: ZLATÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ, ČERVENÁ
- MOŽNÁ VOLBA DEKORU SPODNÍHO ČELNÍHO PANELU
- VENTILAČNÍ CHLAZENÍ
- ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA SE ZOBRAZENÍM TEPLoty
- PROVOZNÍ TEPLoty +2 / +6°C
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ S ODPAŘOVÁNÍM KONDENZÁTU
- CHLADIVO R134A
- ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V / 50 HZ
- SPECIÁLNÍ SAMONOSNÝ PLASTOVÝ KORPUS, ZÁKLADNA VITRÍNY

ALDAN LUX - STRAIGHT


LUXURY DESIGN OF THE NEW ALDAN SHOWCASE. BEAUTIFUL AND ELEGANT SHOWCASE IS DESIGNED FOR PASTRY SHOPS, BAKERIES, SHOPS, RESTAURANTS AND THE FILLING STATION.

FEATURES:

- TOUGHENED DOUBLE GLASS
- FRONT GLASS IS HINGED: EASIER CLEANING
- LED LIGHTING (PLACED AT THE TOP AND BOTTOM OF FRONT GLASS + IN FRONT PART OF SIDE GLASS)
- REAR SLIDING DOORS - EASY SHIFT OF DOORS WITH WHEELS
- DOUBLE PRINT ON GLASS - OPTIONS: GOLD, GRAY, BLACK, RED
- AVAILABLE COLOR CHANGE FOR DECOR OF FRONT BOTTOM GLASS PANEL
- VENTILATION COOLING
- ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH DISPLAY
- OPERATING TEMPERATURE +2 / +6°C
- AUTOMATIC DEFROSTING WITH CONDENSATE EVAPORATION
- REFRIGERANT R134A
- VOLTAGE 230V / 50HZ
- SPECIAL SELF-SUPPORTING PLASTIC BODY, BASE OF SHOWCASE




L
U
X




* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH

DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLOTNÍ ROZSAH (° C)	CHL. PLOCHA (M ²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (KW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (° C)	REFR. AREA (M ²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (KW/24H)	NET WEIGHT (KG)
1000	760	1390 (1410)	+2/+6	1,5	720	10,5	194



ALDAN BASIC



ALDAN LUX



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>