

Витрины холодильные для кондитерских изделий и деликатесов OPERA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Opera

A variable series of showcases that can meet demanding requirements for quality and performance at a favorable price. Showcases are suitable not only for traditional shops, fast food outlets, but especially for gas stations, bakeries, pastry shops, etc. due to their comprehensive concept.

A wide range of display cases in distances of 600, 900 or 1200, in standard or self-service design and in three types of glass design – slanted, round, square. You can also choose from three color versions (black, stainless steel, chrome-mirror stainless steel).

In addition to the cooling version, this showcase is also available in a warm version.

Specifications:

- Temperature range +2/+6 °C
- Ventilation cooling (stable temperature of all shelves)
- Double tempered glass
- The front glass is hinged – easier cleaning
- adjustable shelves that can also be folded down
- Each shelf is illuminated by an LED strip and equipped with a price tag bar



- Eliwell control unit
- Embraco-Aspera compressor
- Refrigerant R290 (R448 – central cooling)
- Automatic defrosting and evaporation
- Easy maintenance and cleaning
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Variants: Standard (service), Self-service (self-service), Bake-off (upper shelf without cooling)



	Standard 600	Standard 900	Open 600	Open 900	Bake-off 600	Bake-off 900
Depth (mm)	750	750	750	750	750	750
Height (mm)	1360	1360	1360	1360	1360	1360
Temperature (°C) *	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Display area (m ²)	0,8	1,26	0,8	1,26	0,89	1,41
Power (W)	620	650	860	1190	620	650
Weight (kg)	157	168	142	153	157	188

* ambient temperature of +25°C and 60% RH

Color design

GRAY

INOX

BLACK

OPERA – jedna základna...tolik možností



OPERA

jedna základna
...tolik možností

one base
so many options

Představujeme moderní a variabilní řadu vitrín **OPERA**, která svým uceleným konceptem vyhovuje nejen pro využití na čerpacích stanicích, ale také v pekárnách, prodejnách rychlého občerstvení apod. Nabízíme chladicí nebo **teplou** verzi.

Pokud hledáte chladicí vitrínu:

- ◆ můžete si vybrat mezi **oblou**, **šikmou** nebo **hranatou** variantou provedení čelního skla
- ◆ dále pak volíte zda potřebujete **klasickou** obslužnou verzi nebo **kombinaci chlazená** verze s **neutrálním** vrchem pro pečivo (zkratka BO) či **samoobslužnou** verzi s čelním sklem s otvorem
- ◆ nabízíme délkové varianty **60, 90, 120 cm** (viz platný ceník)

Vlastnosti:

- ◆ teplotní rozsah +2/+6°C
- ◆ ventilační chlazení s nuceným oběhem vzduchu
- ◆ řídicí jednotka Eliwel
- ◆ kompresor Embraco/Aspera
- ◆ automatické odtávání i odpařování
- ◆ LED osvětlení každé police
- ◆ dvojité kalené skla s potiskem
- ◆ čelní sklo výklopné pro snazší čištění
- ◆ self-service verze může být se **zadními dvířky** pro doplňování sortimentu (křídlové u délky 60 cm nebo posuvné u délky 90 cm) nebo v provedení s **plnými zády /umístění ke stěně/dense back**.

Provedení:

- ◆ **černá**, některé modely plně **nerezové** (viz platný ceník)

Pokud hledáte **teplou** verzi:

- ◆ můžete si vybrat mezi **šikmou** nebo **hranatou** variantou provedení čelního skla
- ◆ **pouze** v **obslužném** provedení
- ◆ nabízíme v délkové variantě **60 a 90 cm**

Vlastnosti:

- ◆ teplotní rozsah +20/+80°C
- ◆ rovnoměrná cirkulace vzduchu zajištěna tangenciálními ventilátory
- ◆ vybavena šuplíkem na vodu pro zajištění dostatečné vlhkosti výstavního prostoru
- ◆ řídicí jednotka Eliwel
- ◆ LED osvětlení každé police
- ◆ dvojité kalené skla s potiskem
- ◆ čelní sklo výklopné pro snazší čištění



OPERA - one base so many options

We present a modern and variable range of **OPERA** showcases, which with their comprehensive concept are suitable not only for use at gas stations, but also in bakeries, fast food outlets, etc. We offer a **cooling** or **warm** version.

If you are looking for a refrigerated display case:

- ◆ you can choose between a **curved, slanted** or **square** version of the front glass
- ◆ then you choose whether you need a **classic** service version or a **combination consisting** from a refrigerated counter with **neutral** top for bakery products (Bake-off version) or a **self-service** version with a front glass with an opening in the front glass
- ◆ we offer length variants of **60, 90, 120 cm** (see valid price list)

Properties:

- ◆ temperature range +2/+6°C
- ◆ ventilation cooling with forced air circulation
- ◆ Eliwel control unit
- ◆ Embraco/Aspera compressor
- ◆ automatic defrosting and evaporation
- ◆ LED lighting of each shelf
- ◆ double tempered glass with print
- ◆ tilting front glass for easier cleaning

Colours:

- ◆ **black**, some models fully **stainless steel** (see valid price list)

If you are looking for a warm version:

- ◆ you can choose between a **slanted** or **square** version of the front glass
- ◆ **only** in **service** version
- ◆ we offer it in length variants of **60** and **90 cm**

Properties:

- ◆ temperature range +20/+80°C
- ◆ uniform air circulation ensured by tangential fans
- ◆ equipped with a water drawer to ensure sufficient humidity of the exhibition area
- ◆ Eliwel control unit
- ◆ LED lighting of each shelf
- ◆ double tempered glass with print
- ◆ tilting front glass for easier cleaning
- ◆ self-service version is either equipped by doors for loading the counter form back side (length 60 cm one hinged door, length 90 cm with 2 sliding doors) or it can be produced as dense back (wall unit with no doors from back side)



Technická specifikace / Technical specification

OPERA

	Délka / Length (mm)	Šířka / Width (mm)	Výška / Height (mm)	Výstavní plocha / Display area (m²)	Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	Čistá váha / Netto weight (Kg)	Teplota / Temperature (°C)	El. příkon / El. power (W)	Napětí / Voltage (V/Hz)	Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	Typ chlazení / Cooling type	Chladivo / Cooling gas
600 Standard				0,845					177	157				6,74		
600 Bake-off	600			0,67	305 x 530	370 x 530	420 x 530	510 x 520	179	159		620		6,74		
600 Open				0,845					162	142		860		9,41		
900 Standard				1,33					188	168	+2/+6			10,43		
900 Bake-off	900	750	1360	1,05	305 x 830	370 x 830	420 x 830	810 x 520	208	188		650	240/50	21,5		
900 Open				1,33					173	153		1190		8,59		
1200 Standard	1200			1,81	305 x 1130	370 x 1130	420 x 1130	1110 x 520	-	-		1955		11,88		
600 HOT	600			0,845	305 x 530	370 x 530	420 x 530	510 x 520	157	137	+20/+80	1600		25	-	-
900 HOT	900			1,33	305 x 830	370 x 530	420 x 830	810 x 520	188	168		3200		48	-	-



Verze / Versions

OPERA 600 Standard



Plug-in

OPERA 600 Open



Plug-in

OPERA 600 Bake-off



Plug-in

OPERA 600 & 900 Open



Plug-in

OPERA 600

OPERA 900 Standard



Plug-in

OPERA 900 Bake-off



Plug-in

OPERA 900

OPERA 900 Open



Plug-in

OPERA 1200

OPERA 1200 Standard



Plug-in

OPERA 600 HOT



HOT

OPERA 900 HOT



HOT

OPERA HOT

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Standard



OPERA 600 Standard

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	177
Čistá váha / Netto weight (Kg)	157
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	620
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	6,74
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Bake-off



OPERA 600 Bake-off

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,67
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	179
Čistá váha / Netto weight (Kg)	159
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	620
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	6,74
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions


Šikmá skla / Slanted glass






Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



Rozměry / Dimensions



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 Open



OPERA 600 Open

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	162
Čistá váha / Netto weight (Kg)	142
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	860
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	9,41
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions





Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 600

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Standard




OPERA 900 Standard

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	188
Čistá váha / Netto weight (Kg)	168
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	650
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	10,43
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	


Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Bake-off



OPERA 900 Bake-off

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m²)	1,05
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	208
Čistá váha / Netto weight (Kg)	188
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	650
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	21,5
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions



Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 900

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 Open



OPERA 900 Open

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	173
Čistá váha / Netto weight (Kg)	153
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	1190
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	8,59
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA 900

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 1200 Standard



OPERA 1200 Standard

Délka / Length (mm)	1200
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m²)	1,81
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 1130
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 1130
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 1130
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	1110 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	-
Čistá váha / Netto weight (Kg)	-
Teplota / Temperature (°C)	+2/+6
El. příkon / El. power (W)	1955
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	11,88
Typ chlazení / Cooling type	ventilated
Chladivo / Cooling gas	

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass




Oblá skla / Curved glass



OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 600 HOT



OPERA 600 HOT

Délka / Length (mm)	600
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	0,845
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 530
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 530
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 530
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	510 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	157
Čistá váha / Netto weight (Kg)	137
Teplota / Temperature (°C)	+20/+80
El. příkon / El. power (W)	1600
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	25
Typ chlazení / Cooling type	-
Chladivo / Cooling gas	-

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions



Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

OPERA 900 HOT



OPERA 900 HOT

Délka / Length (mm)	900
Šířka / Width (mm)	750
Výška / Height (mm)	1360
Výstavní plocha / Display area (m ²)	1,33
Rozměry police 1 mm / Shelf dimensions 1 mm	305 x 830
Rozměry police 2 mm / Shelf dimensions 2 mm	370 x 830
Rozměry police 3 mm / Shelf dimensions 3 mm	420 x 830
Rozměry výstavní deska / Display board dimensions (mm)	810 x 520
Hrubá váha / Brutto weight (Kg)	188
Čistá váha / Netto weight (Kg)	168
Teplota / Temperature (°C)	+20/+80
El. příkon / El. power (W)	3200
Napětí / Voltage (V/Hz)	240/50
Spotřeba / Consumption (kWh/24h)	48
Typ chlazení / Cooling type	-
Chladivo / Cooling gas	-

Verze / Versions

Rozměry / Dimensions




Šikmá skla / Slanted glass



Hranatá skla / Square glass



Oblá skla / Curved glass



OPERA HOT

OPERA | jedna základna...tolik možností | one base so many options

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>