

Витрины холодильные для кондитерских изделий и деликатесов SILESIA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Silesia

Refrigerated service display case with useful features that meet the requirements of today's operators. Design with vertical windshield, with built-in unit / without built-in unit.

- With built-in generator / without built-in generator
- Refrigerated exhibition area – INOX
- Refrigerated lower storage area
- Non-refrigerated, tempered glass shelf
- Simple toughened outer glass
- LED lighting of the exhibition space
- Excellent presentation of goods on display
- Option to choose the color of the decorative panels
- Side panels – laminate ABS edge – choice of laminate (thickness 36 mm)

Specifications:

- Ventilation cooling, electronic control unit
- Refrigerant R290 – built-in aggregate, refrigerant R 449 A – aggregate outside
- Automatic defrosting and evaporation
- Hinged windshield for easy cleaning
- Rear sliding glass door
- Supply voltage 230 V/50 Hz



Temperature range:

+2/+8°C (operating conditions +25°C and 60% ambient humidity)

	SILESIA 700	SILESIA 1200	SILESIA 1500
Dimensions (mm)	660 x 1165 x 1400	1196 x 1165 x 1400	1496 x 1165 x 1400
Power (W)	247	432	432
Display area (m ²)	0,4 + 0,18	0,8 + 0,35	1,02 +0,44
Weight (kg)	192	299	335

Color design

PEARL	GRAY	INOX	RED
BROWN	BLACK	...	

SILESIA

Chladicí obslužná vitrína s užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dnešních provozovatelů. Provedení s kolmým čelním sklem, se zabudovaným agregátem / bez zabudovaného agregátu.

Cooling cabinet with utility properties that meet the requirements of today's users. Design with square front glass, with / without built-in unit.



Typ Type	Rozměry Dimensions <i>L x Š x V L x D x H</i> mm	Výstavní plocha Capacity <i>m²</i>	Teplotní rozsah* Temperature range <i>°C</i>	Příkon osvětlení Lighting power <i>W</i>	Se zabudovaným agregátem With Built-in aggregate		Bez zabudovaného agregátu For central cooling	
					Elektrický příkon El. power <i>MK / TT (W)</i>	Váha Weight <i>kg</i>	Požadovaný chlad.výkon Required cooling power <i>W</i>	Váha Weight <i>kg</i>
SILESIA	L x Š x V L x D x H mm	m²	°C	W	MK / TT (W)	kg	W	kg
700	660 x 1165 x 1400	0,4 + 0,18	2/8°C	25	247 / 700	210	500 W / -10°C	192
1200	1196 x 1165 x 1400	0,8 + 0,35	2/8°C	50	432 / 700	324	800 W / -10°C	299
1500	1496 x 1165 x 1400	1,02 + 0,44	2/8°C	65	432 / 700	365	1100 W / -10°C	335
* při okolní teplotě 25°C / vlhkosti prostředí RH 60% ambient temperature +25°C / relative humidity 60%					Chladivo R290 (expanzní ventil) R290 (expansion valve)		Chladivo R448A (expanzní ventil) R448A (expansion valve)	

MK = kompresor / compressor TT = topné těleso / heater

CZ

Specifikace:

- Se zabudovaným agregátem / bez zabudovaného agregátu
- Chlazená výstavní plocha – INOX
- Chlazený spodní úložný prostor
- Nechlazená, kalená skleněná police
- Jednoduchá kalená vnější skla
- LED osvětlení výstavního prostoru
- Vynikající prezentace vystaveného zboží
- Možnost volby barvy dekoračních panelů
- Bočnice – lamino ABS hrana – možnost volby lamina (tl.36 mm)

Technické údaje:

- Ventilační chlazení
- Elektronická řídicí jednotka se zobrazením aktuální teploty v chlazeném prostoru
- Teplotní rozsah 2/8°C
(při okolní teplotě 25°C / vlhkosti prostředí RH 60%)
- Chladivo R290 – zabudovaný agregát, chladivo R 449 A – agregát mimo
- Automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- Dolů výklopné čelní sklo - pro snadné čištění
- Zadní skleněná posuvná dvířka
- Napájecí napětí 230 V/50 Hz
- Nosnost police: 20 Kg/m

ENG

Specification:

- With built-in aggregate / for central cooling
- Internal space from stainless steel
- Cooled internal storage
- Non-cooled glass shelf
- Single tempered glass
- LED light
- Excellent presentation of exhibited goods
- Colour choice of front and side panels
- Laminated side panels (36mm)

Technical data:

- Forced air circulation
- Electronic control unit
- Temperature range +2/+8°C
(ambient temperature +25°C / relative humidity 60%)
- R290 gas (built-in) / R449A (central cooling)
- Automatic defrosting and evaporation
- Hinged front glass for easy cleaning
- Back sliding glass doors
- Power supply 230V/50Hz
- Shelf load capacity: 20 Kg/m

unis

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3956)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)85-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь + (375) 257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (8912)46-61-64
Самара (8426)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>