

Пристенные холодильные шкафы CALI

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)20-65-13
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Cali

Wall refrigerated display case providing high visibility of displayed goods and maximum sales capacity.

1 m² of built-up area provides 2,5 m² of exhibition space with 6 shelves (option with 7 shelves, i.e. 2,84 m²)

- Multiplexable
- Tilted shelves
- Pipe outlets Downward or Upward according to the customer's request
- Easy access to clean the main components of the cooling system



Versions according to the closure of the cooling space

- Transparent hinged door (double-glazing & self-closing)
- Sliding doors (double-glazing & self-closing)
- Night curtain
- Open (without doors/without curtain)

ENERGY SAVING

- LED lights
- EC fans



By using EC fans, consumption is reduced by up to 50 %. Their noise level is lower and durability is much longer than by conventional fans.



	CALI 950	CALI 1250	CALI 1550	CALI 1900	CALI 2500
Length without sides (mm)	950	1250	1550	1900	2500
Depth of the side (mm)			42		
Height (mm)			2100		
Depth (mm)			850		
Volume (m³)	0,94	1,2	1,48	1,83	2,4
Display area (m²)	2,47	3,29	3,89	4,96	6,54
TDA (m²)	1,55	2,02	2,53	3,1	4,07
Load capacity (kg/m²)			40		
Temperature range * (°C)			+1°C – +10°C		
Temperature class			3H1		
Climate class			3(25°C; 60% RH)		
Cooling gas			R448A / R449A /R455A		
Evaporation temperature (°C)			-10		
Cooling power (W/mb)			1200		
Unit cooling power (W)	1140	1500	1860	2280	3000
Voltage (V/Hz)			230/50		

* ambient temperature of +25°C and 60% RH

Color design

ANTHRACITE

PEARL

Possibly another RAL shade according to the customer



CALI

ENG

Wall refrigerated display case providing high visibility of displayed goods and maximum sales capacity.

- ◆ **5 LENGTH MODULES:** 950 mm ◆ 1 250 mm ◆ 1 550 mm ◆ 1 900 mm ◆ 2 500 mm
- ◆ **HEIGHT:** 2 100 mm
- ◆ **DEPTH:** 830 mm

ENERGY SAVING

- ◆ **LED lights** ◆ **EC fans**

By using EC fans, consumption is reduced by up to 50%. Their noise level is lower and durability is much longer than by conventional fans.

1 m² of built-up area provides 2,5 m² of exhibition space with 6 shelves (option with 7 shelves, i.e. 2,84 m²).

CZ

Přístěnná chladicí vitrina poskytující vysokou viditelnost vystaveného zboží a maximální prodejní kapacitu.

- ◆ **5 DÉLKOVÝCH MODULŮ:** 950 mm ◆ 1 250 mm ◆ 1 550 mm ◆ 1 900 mm ◆ 2 500 mm
- ◆ **VÝŠKA:** 2 100 mm
- ◆ **HLOUBKA:** 830 mm

ÚSPORA ENERGIE

- ◆ **LED světla** ◆ **EC ventilátory**

Použitím EC ventilátorů, dochází ke snížení spotřeby až o 50%. Jejich hladina hluku je nižší a životnost mnohem delší než u běžných ventilátorů.

1 m² zastavěné plochy poskytuje 2,5 m² výstavní plochy se 6 policemi (při 7 policích tj. 2, 84 m²).

Multiplexable

CALI


Možnost spojování do sestav



DIMENSIONS

ROZMĚRY

CALI



Versions according to the closure of the cooling space

Varianty provedení podle uzavření chladicího prostoru



ENG

SLIDING DOORS
(double-glazing
& self-closing)



**TRANSPARENT HINGED
DOOR** (double-glazing
& self-closing)



NIGHT CURTAIN



**OPEN (WITHOUT DOORS/
WITHOUT CURTAIN)**

CZ

POSUVNÉ DVEŘE
(dvojitá izolační skla
a samozavírací)

**TRANSPARENTNÍ KŘÍDLOVÉ
DVEŘE** (dvojitá izolační
skla a samozavírací)

S NOČNÍ ROLETOU

BEZ DVEŘÍ/BEZ ROLETY

Versions of the side walls

CALI

Varianty provedení bočních stěn



PARTIALLY GLAZED

80% visibility
of displayed goods



POWDER COATED

with internal
mirror



POWDER

COATED
without mirror



ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

80% viditelnost
vystaveného zboží

LAKOVANÉ

s vnitřním
zrcadlem

LAKOVANÉ

bez zrcadla

Versions according to the required temperature

Varianty provedení podle požadované teploty



DAIRY PRODUCTS,
PACKAGED GOODS



+4/+8 °C

MEAT



-2 /+2 °C

FRUIT
& VEGETABLE



+12/+16 °C

(with 4 shelves and
upper mirror or 5 shelves
without mirror

se 4 policemi + horní zrcadlo
a nebo 5 polic bez horního
zrcadla)



MLÉČNÉ VÝROBKY,
BALENÉ ZBOŽÍ

MASO

OVOCE
A ZELENINA

Color specification

Specifikace barevného provedení

CALI



INTERNAL PARTS

VNITŘNÍ DÍL

- ◆ SHELVES, CONSOLES, BACK WALL
- ◆ VNITŘNÍ DÍLY POLICE, KONZOLE, ZADNÍ STĚNA

RAL 1013

EXTERNAL PARTS

VNĚJŠÍ DÍL

RAL 7016

- ◆ OR ACCORDING TO THE CUSTOMER'S REQUEST
- ◆ NEBO DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Optional accessories

CALI

Volitelné příslušenství

01 Coated evaporator	05 Bottom exhibiting area from inox (AISI 304)
01 Lakovaný výparník	05 Spodní výstavní plocha z nerez (AISI 304)
02 LED under each shelf & choice of spectrum (meat, smoked & dairy products, fruit & vegetable)	06 Transparent price tags
02 LED osvětlení každé police a možnost výběru spektra (maso, uzeniny, mléčné výrobky, ovoce a zelenina)	06 Transparentní cenové lišty
03 Heating rods	07 Electronic control unit EVCO (Italy); on request: Carel, DIXEL, Master
03 Topné tyče	07 Řídící jednotka standardně EVCO (Itálie); na požádání: Carel, DIXEL, Master
04 Front shelf stoppers	
04 Čelní záračky police	



MODELS

MODELY

CALI

	LENGTH WITHOUT SIDES/ Šířka bez bočnic (mm)	DEPTH OF THE SIDE / Tloušťka 1. bočnice (mm)	HEIGHT / Výška (mm)	DEPTH / Hloubka (celková) (mm)	VOLUME / Objem (m ³)	DISPLAY AREA / Plocha polic (m ²)	TDA (m ²)	LOAD CAPACITY / Nosnost polic (kg/m ²)	TEMPERATURE RANGE / Rozsah teplot (°C)	TEMPERATURE CLASS / Teplotní třída	CLIMATE CLASS / Klimatická třída	COOLING GAS / Chladicí médium	EVAPORATION TEMPERATURE / Odpařovací teplota (°C)	COOLING POWER / Chladicí výkon (W/mb)	UNIT COOLING POWER / Chladicí výkon jednotky (W)	VOLTAGE / Napájení (V/Hz)
CALI 950	950				0,94	2,47	1,55								1140	
CALI 1250	1 250				1,2	3,29	2,02								1500	
CALI 1550	1 550	42	2 100	850	1,48	3,89	2,53	40	+1 - +10	3H1				1200	1860	
CALI 1900	1 900				1,83	4,96	3,1				3 (25°C; 60% RH)		-10		2280	
CALI 2500	2 500				2,4	6,54	4,07					R448A / R449A / R455A			3000	230/50

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>