

Настольные холодильные витрины ADDA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Adda Cold

ADDA display cases are intended for the sale of a wide range of chilled snacks, such as baguettes, sandwiches, desserts, drinks, etc.

Showcases are ideal for gas stations, fast food establishments, refreshing corners of supermarkets. With the small built-up area required to place the display case, it offers a large sales capacity thanks to 3 display levels (2 adjustable shelves).

Technical information:

- Serve over or fully self-service
- Size 2GN to 3GN in all designs
- Table top or built-in
- Stainless steel construction
- LED light under every shelf
- Temperature range: +2 / +6 °C (ambient temperature 25 °C and 60% relative humidity)
- Ventilation cooling, electronic control unit
- Automatic defrosting and condensation evaporation
- Refrigerant R1234YF/R290



	2 GN COLD	3 GN COLD
Dimensions (mm)	746x717x845	1076x717x845
Grid (mm)	640×388	1025×388
	640×458	1080×458
Power (W)	340	420
LED Light (W)	3×4,8	4×4,8
Temperature (°C)	+2 / +6	+2 / +6
Weight (kg)	84	107

Color design


INOX

ADDA

HOT & COLD



Zadní obslužná dvířka /
Back mirror doors



Zabudování vtrřiny do stolu / Built-in option

unis

HOT

Specifikace / Description:

- Teplotní rozsah +30/+85 °C*
- Manuální termostat
- Rovnoměrná teplota uvnitř díky jemné cirkulaci vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem
- Šuplík na vodu pro zvlhčení vnitřního prostoru
- Temperature range +30/+85 °C*
- Fine air-flow thanks to built in fan
- Water tray for humidification of inside space


* Při okolní teplotě +25 °C a 60% relativní vlhkosti. /
By ambient condition of +25 °C and 60% relative humidity.

Technické údaje / Technical information:

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (mm)	ROŠT SHELF (mm)	PŘÍKON POWER (W)
2 GN HOT	746 x 717 x 845	640 x 388 640 x 458	2130
3 GN HOT	1076 x 717 x 845	1025 x 388 1080 x 458	3150

	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)
2 GN HOT	3x 36	+30 /+85	70
3 GN HOT	3x 21	+30 /+85	98

Konstrukce / Construction



COLD

Specifikace / Description:

- Teplotní rozsah +2/+6 °C*
- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
- Automatické odthávání a odpařování kondenzátu
- Temperature range +2/+6 °C*
- Air ventilated with electronic controller
- Automatic defrosting and evaporation


* Při okolní teplotě +25 °C a 60% relativní vlhkosti. /
By ambient condition of +25 °C and 60% relative humidity.

Technické údaje / Technical information:


MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (mm)	ROŠT SHELF (mm)	PŘÍKON POWER (W)
2 GN COLD	746 x 717 x 845	640 x 388 640 x 458	340
3 GN COLD	1076 x 717 x 845	1025 x 388 1080 x 458	420

	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)
2 GN COLD	3x 13	+2 /+6	84
3 GN COLD	3x 21	+2 /+6	107

2 GN SELF SERVICE



3 GN SELF SERVICE



Adda Small Cold

The SMALL models extend the popular ADDA product line with compact, serve-over display cases that are ideal for gas stations, fast food outlets and supermarket refreshment corners. ADDA showcases are intended for the sale of a wide range of chilled refreshments, such as baguettes, sandwiches, desserts, drinks, etc.

Technical information:

- Serve over
- Size 2GN
- Table top or built-in
- Stainless steel construction
- LED light
- Temperature range: +2 / +6 °C (ambient temperature 25 °C and 60% relative humidity)
- Ventilation cooling, electronic control unit
- Automatic defrosting and condensation evaporation
- Refrigerant R1234YF/R290



	ADDA Small
Dimensions (mm)	746 x 718 x 592
Display area (m ²)	0,9
Power (W)	460
Weight (kg)	77

Color design

INOX



ADDA SMALL

MODELY SMALL ROZŠIŘUJÍ POPULÁRNÍ ŘADU PRODUKTŮ ADDA O KOMPAKTNÍ, OBSLUŽNÉ VITRÍNY, KTERÉ JSOU IDEÁLNÍ NA BENZÍNOVÉ PUMPY, DO PROVOZOVEN RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ A OSVĚŽUJÍCÍCH KOUTŮ SUPERMARKETŮ. VITRÍNY ADDA JSOU URČENY K PRODEJI ŠIROKÉHO SORTIMENTU CHLAZENÉHO (**COLD** MODEL) OBČERSTVENÍ NAPŘÍKLAD BAGET, SENDVIČŮ, ZÁKUSKŮ, NÁPOJŮ AJ. NEBO TEPLÉHO (**HOT** MODEL) OBČERSTVENÍ, JAKO JSOU GRILOVANÁ KUŘATA, PIZZA, TĚSTOVINY ATD.

SPECIFIKACE:

- OBSLUŽNÁ
- VARIANTY TEPLÁ I STUDENÁ
- VELIKOST GN2
- STOLNÍ NEBO K ZABUDOVÁNÍ
- LED OSVĚTLENÍ
- CELONEREZOVÁ KONSTRUKCE
- ZRCADLOVÁ ZADNÍ DVÍŘKA
- VYJÍMATELNÉ POLICE

COLD

- TEPLOTNÍ ROZSAH: +2 / +6 °C
- VENTILAČNÍ CHLAZENÍ, ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ A ODPAŘOVÁNÍ KONDENZÁTU

HOT

- TEPLOTNÍ ROZSAH: +30 / +90 °C
- MANUÁLNÍ TERMOSTAT
- ROVNOMĚRNÁ VNITŘNÍ TEPLOTA DÍKY JEMNÉ CÍRKULACI VZDUCHU ZAJIŠŤOVANÉ VESTAVĚNÝM VENTILÁTOREM
- ŠUPLÍK NA VODU PRO ZVLHČENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH

DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLOTNÍ ROZSAH (°C)	CHL. PLOCHA (M²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (KW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (°C)	REFR. AREA (M²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (KW/24H)	NET WEIGHT (KG)
746	717	592	+2/+6	0,9	460	5,93	77



ADDA SMALL

THE MODELS SMALL EXTEND POPULAR PRODUCT RANGE ADDA WITH THE COMPACT SERVE OVER COUNTERS, WHICH ARE IDEAL FOR FUEL STATIONS, FAST-FOOD OUTLETS, SUPERMARKET'S „FRESH CORNERS“. THE TOP TABLE COUNTERS ADDA ARE SUITABLE ESPECIALLY FOR SALE OF COLD FOOD (COLD MODEL) SUCH AS BAGUETTES, SANDWICHES, DRINKS, PASTRIES, ETC. OR HOT FOOD (HOT MODEL) SUCH AS GRILLED CHICKEN, PIZZA, PASTA AND SO ON.

SPECIFICATIONS:

- SERVE OVER
- VARIANTS HOT AND COLD
- SIZE GN2
- TOP TABLE OR DROP-IN
- LED LIGHTING
- STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- MIRROR BACK DOORS
- REMOVABLE SHELVES

COLD

- TEMPERATURE RANGE +2/+6 °C
- AIR VENTILATED WITH ELECTRONIC CONTROLLER
- AUTOMATIC DEFROSTING AND EVAPORATION


HOT





- TEMPERATURE RANGE +30/+90 °C
- MANUAL THERMOSTAT
- FINE AIR-FLOW THANKS TO RADIAL BUILT-IN FAN
- WATER TRAY FOR HUMIDIFICATION OF INNER SPACE

* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH


DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLOTNÍ ROZSAH (° C)	VÝSTAVNÍ PLOCHA (M²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (kW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (° C)	EXHIBIT. AREA (M²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (kW/24H)	NET WEIGHT (KG)
746	717	592	+30/+90	0,79	2100	29,2	68





ADDA COLD

ADDA HOT



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>