

Настольные тепловые витрины KENTUCKY

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Kentucky HOT

This warm display case is equipped with a heating element, located above an axial fan (convection system) and a reservoir with water, which enables a slight humidification of the air in the entire heated exhibition space. Thanks to this technical solution, the entire space has the same, constant temperature and humidity. The desired temperature can be set with a mechanical thermostat located in the back of the showcase. The display case is also equipped with a removable grid, fluorescent lighting is located in the upper part of the display case.

Technical data:

- Complete stainless steel construction
- Water drawer for humidifying the exhibition area
- Forced air circulation – even distribution of hot air
- Temperature range +30/+90°C

Version – length modules:

- Standard – 1GN, 1B, 2GN, 3GN, 4GN, 6GN
- High (with two shelves) – 2GN, 3GN, 4GN



- Self-service – 2GN, 3GN, 1S self-service (with 2 or 3 shelves)

versions 1GN, 1B, 2GN are equipped with rear hinged doors

versions 3GN, 4GN, 6GN and High versions are equipped with rear sliding doors

version 1S self-service version has a front lifting plexiglass door and a rear glass wing door

Accessories:

- cutting board, illuminated menu panel



1S self-service High



Color design

INOX

KENTUCKY

Get your satisfaction

Ucelená řada stolních vitrín Kentucky je navržena pro prezentaci a prodej Vašich potravinových výrobků. Vitríny Kentucky jsou rozděleny do dvou základních řad podle požadovaných teplotních podmínek pro prezentaci nabízených potravin na: HOT (teplé) a COLD (studené).

Complete series of Kentucky table counters is designed for presentation and sale of food. The counters are divided into 2 main lines according to required temperatures needed for presentation of your food: HOT and COLD.



Věříme, že z naší rozsáhlé nabídky různých modelů si vyberete vitrínu přesně podle požadavků Vaší provozovny. Jednotný design vitrín umožňuje vytváření variabilních sestav podle požadavků každého zákazníka. Volit můžete nejenom mezi HOT a COLD a jejich různými velikostmi (1 až 4 GN), ale také mezi verzemi pro obslužný nebo samo obslužný prodej.



We believe that you will find the right counter from wide range of different models. Uniform design allows you to create versatile lines exactly according to your needs. You can choose not only between HOT and COLD and their sizes but you can also choose between serve over and self-service counters.



COLD

- Speciálně navrženy pro fast-foodové občerstvení, benzínové stanice, bufety a jiná stravovací zařízení. Tyto vitríny udrží potraviny v požadovaných teplotních podmínkách a v optimální kvalitě pomocí jemné cirkulace studeného vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem
 - Vitríny jsou ideální pro prezentaci sendvičů, plněných rolek, mléčných výrobků, chlazených nápojů
 - Nastavitelná teplota +2 / +6 °C (není-li uvedeno jinak)
- Chlazení je zajištěno nuceným oběhem vzduchu, agregát je zabudován uvnitř vitríny a jeho provoz je řízen elektronickou jednotkou (snadné ovládání)
 - Čelní i boční skla plně výsuvná pro snadné čištění
 - Kvalitní nerez vně i uvnitř vitríny
 - Provozní napětí 230 V / 50 Hz / 1 fáze
- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
 - Ideal for presentation of filled rolls, sandwiches, dairy products etc.
 - Temperature range +2 / +6 °C (if not mentioned other)
 - Cooling is provided by built-in aggregate and forced air circulation, operation is controlled by electronic controller (easy to use)
 - Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning, all glass panels secured
 - High quality stainless steel in and outside

HOT

CZ

- Speciálně navrženy pro fast-foodové občerstvení, benzínové stanice, bufety a jiná stravovací zařízení. Tyto vitríny udrží potraviny v požadovaných teplotních podmínkách a v optimální kvalitě pomocí jemné cirkulace teplého vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem
- Manuální termostat umožňuje nastavení teploty v rozsahu +30 / +90 °C
- Zvlhčování vnitřního prostoru je řešeno pomocí zásuvky s vodou, jejímž odpařováním se zpomaluje vysušování jídla (jednoduchý přístup pro doplňování vody ze strany obsluhy)
- Čelní i boční skla jsou plně výsuvná pro snadné čištění (všechna skla jsou tvrzená)
- Kvalitní nerez vně i uvnitř vitríny
- Provozní napětí 230 V / 50 Hz / 1 fáze

ENG

- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations, and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
- Manual thermostat for setting temperature in range of +30 / +90 °C
- Humidification of displayed area is provided by water drawer that is easy to access from rear side
- Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning and secured
- High quality stainless steel in and outside



Hot 3 GN

HOT STANDARD

Výběr optimální velikosti je na Vás!

CZ

Vitríny Kentucky Hot Standard jsou vybaveny jedním odnímatelným roštem a vyrábí se v 5 velikostech: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN a 6 GN.

- Modely 1 GN a 2 GN jsou vybaveny zadními výklopnými dvířky
 - Modely 3 GN, 4 GN a 6 GN jsou vybaveny zadními posuvnými dvířky *
 - Všechny vitríny jsou standardně dodávány s gastronádobami 1/1 s hloubkou 20 mm **
- Na vyžádání: přední prosvětlený panel, krájecí deska k modelu 1 GN, 2 GN a 3 GN

ENG

Kentucky Hot Standard counters are equipped by one removable grill and they are produced in 5 sizes: 1 GN, 2GN, 3GN, 4GN and 6 GN

- Models 1 GN and 2 GN are equipped with back hinged door
- Models 3 GN, 4 GN and 6 GN are equipped with back sliding doors *
- All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard **

On request: front illuminated menu panel, cutting board for model 1 GN, 2 GN and 3 GN

* Model 3 GN na požádání je možno dodat s výklopnými dvířky
 ** Na vyžádání je možno vyměnit za GN 1/1 s hloubkou 40 mm
 nebo nerezové pizza plechy formát 1/1 GN

* Model 3 GN can be equipped by hinged door on request
 ** On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm
 or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 3 GN Standard



Hot 2 GN Standard



Hot 3 GN Standard

The choice of optimal size is up to you!




STANDARD

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BITO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
1 GN / 1130110	48 x 77,5 x 58,5	36 x 40 x 17,2	1049	1x 24	+30/+90	43 51	53 x 80 x 76 / *
2 GN / 1130120	75 x 77,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	2061	1x 36	+30/+90	57 65	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1130130	108 x 77,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	2061	2x 36	+30/+90	78 99	125 x 90 x 76 / **
4 GN / 1130140	141 x 77,5 x 58,5	128 x 40 x 17,2	2122	2x 36	+30/+90	94 119	153 x 90 x 76 / **
6 GN / 1130160	207,5 x 77,5 x 58,5	195 x 40 x 17,2	2x 2080	2x 30	+30/+90	139 167	218 x 90 x 76 / **

* Kartón, ** Dřevěné latění / * Cartoon, ** Wood crate

Konstrukce / Construction



HOT KENTUCKY

Get your satisfaction

15



Hot 2 GN High

HOT HIGH

Ještě více výstavní plochy na stejné základně

CZ

Vitríny Kentucky Hot High představují vyšší variantu Kentucky Hot Standard, což umožňuje na stejném půdorysu vitríny prezentovat větší množství nabízeného zboží. Tyto vitríny jsou vybaveny dvěma odnímatelnými rošty a vyrábí se ve velikostech: 2 GN, 3 GN a 4 GN

- Všechny modely jsou vybaveny zadními posuvnými dvířky
 - Vitríny jsou standardně dodávány s gastronádobami 1/1 s hloubkou 20 mm *
- Na vyžádání: přední prosvětlený panel, krájecí deska k modelu 2 GN a 3 GN

ENG

Kentucky Hot High counters present higher version of Kentucky Hot Standard. Thanks to this counter you can present more food on same footprint of counter. These counters are equipped with two removable racks and produced in sizes: 2 GN, 3 GN and 4 GN.

- All models are equipped with back sliding doors
 - All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *
- On request: front illuminated menu panel, cutting board for model 2 GN and 3 GN

* Na vyžádání je možno vyměnit za GN 1/1 s hloubkou 40 mm nebo nerezové pizza plechy ve formátu 1/1

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 2 GN High



Hot 2 GN High



Hot 2 GN High

Even more display area
on the same base



HIGH




Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BITO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
2 GN / 1135120	75 x 77,5 x 74,5	63 x 40 x 17,2	2130	2x 36	+30/+90	70 92	80 x 80 x 93 / **
		63 x 34					
3 GN / 1135130	108 x 77,5 x 74,5	95 x 40 x 17,2	2260	4x 36	+30/+90	94 117	125 x 90 x 93 / **
		95 x 34					
4 GN / 1135140	141 x 77,5 x 74,5	128 x 40 x 17,2	3260	4x 36	+30/+90	110 135	152 x 90 x 93 / **
		128 x 34					

** Dřevěné latění / ** Wood crate



Konstrukce / Construction



HOT KENTUCKY

Get your satisfaction

17



Hot 3 GN Self-Service

HOT SELF SERVICE

Váš zákazník se může obsloužit sám



Vitríny Kentucky HOT Self-service umožňují samoobslužný prodej a jsou vybaveny jedním odnímatelným roštem. Vitríny jsou dostupné ve 2 velikostech: 2 GN a 3 GN.

- Model 2 GN je vybaven zadními výklopnými dvířky
 - Model 3 GN je vybaven zadními posuvnými dvířky
 - Všechny vitríny jsou standardně dodávány s gastronádobami 1/1 s hloubkou 20 mm *
- Odlišná konstrukce vitríny (rovné čelo vitríny) usnadňuje zabudování do samoobslužného výdejního pultu.




Kentucky HOT Self-service counters will allow your customers to help themselves. The counters are equipped with one removable rack and they are available in two sizes: 2 GN and 3 GN

- Model 2 GN is equipped with back hinged door
 - Model 3 GN is equipped with back sliding doors
 - All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *
- Different construction and design of the counter (front straight panel) will make it easier to build-in self-service line.

* Na vyžádání je možno vyměnit za GN 1/1 s hloubkou 40 mm nebo nerezové pizza plechy ve formátu 1/1

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm or with s/s pizza plates in format of 1/1



Hot 2 GN Self-service

Your customers can help themselves




SELF SERVICE

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)		BALENÍ BALENÍ (cm / type)
2 GN / 1130420	75 x 72,6 x 58,5	63 x 40 x 17,2	2061	1x 36	+30/+90	53	53	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1130430	108 x 72,6 x 58,5	95 x 40 x 17,2	2061	2x 36	+30/+90	72	72	125 x 90 x 76 / **

* Kartón, ** Dřevěné latění / * Cartoon, ** Wood crate

Konstrukce / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

19



Hot 1 B

HOT

1S, 1B

Máte to raději jinak?



Vitríny Kentucky Hot 1S a 1B se odlišují od ostatních verzí příčným uložením gastronádob, což snižuje požadavky na hloubku prodejního pultu.

- Vitrína 1S je vybavena zadními výklopnými dvířky, které zajišťují dovnitř vitríny
- Vitrína 1B je vybavena zadními výklopnými dvířky, které se pomocí pružin vyklápí nad vitrínu
- Všechny vitríny jsou standardně dodávány s gastronádobami 1/1 s hloubkou 20 mm *



Kentucky Hot 1S and 1B counters differ from other counters by longitudinal lay of gastrons, which reduces the requirement on depth of sales desk.

- Model 1S is equipped with back glass hinged door (hinged inside the counter)
- Model 1B is equipped with back glass hinged door, thanks to spring the door hinged above the counter
- All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard *

* Na vyžádání je možno vyměnit za GN 1/1 s hloubkou 40 mm

* On request we can deliver with GN 1/1 with depth of 40 mm



Hot 1 B



Hot 1 S

Would you like something different?




1S, 1B

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BITTO (kg)		BALENÍ PACKING (cm / type)
1S / 1130150	61,6 x 57,5 x 58,5	56,6 x 27,6 x 17,2	1530	1x 36	+30/+90	44	60	71 x 74 x 76 / *
1B / 1132050	61,6 x 57,5 x 58,5	56,6 x 27,6 x 17,2	1530	1x 36	+30/+90	44	60	71 x 74 x 76 / *

* Karton / * Cartoon

Konstrukce / Construction



HOT
KENTUCKY

Get your satisfaction

21



Hot 1S Self-service

HOT 1S SELF -SERVICE

Jiná verze Self-servisových vitrín



Řada vitrín Hot 1S Self-service vychází ze stejného příčného půdorysného základu jaký je u vitrín 1S a 1B. Vitríny jsou určeny k samoobslužnému prodeji a vyrábí se ve 2 verzích:

- Model 1S Self-service se 2 policemi a 2 samoobslužnými dvířky zepředu
- Model 1S Self-service High se 3 policemi a 3 samoobslužnými dvířky zepředu
- Oba modely jsou standardně vyráběny s předním prosvětleným panelem



Series of Kentucky Hot 1S Self-service counters are based on longitudinal foot print as 1S and 1B counters. The displays are designed for self-service sale and are produced in 2 versions:

- Model 1S Self-service with 2 shelves, 2 front hinged plexi-glass doors and back double wing glass doors from service side
- Model 1S Self-service High with 3 shelves, 3 front hinged plexi-glass doors and back double wing glass doors from service side
- Both models are equipped with illuminated front menu panel



Hot 1S Self-service High



Hot 1S Self-service

Another way of
Self-service counter




1S SELF -SERVICE

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
1S SELF / 1132150	61,6 x 57,3 x 64,4	59,5 x 31,6	1100	3x 13	+30/+90	35 41	73 x 65 x 75 / *
1S SELF HIGH / 1133150	61,6 x 57,3 x 94,4	59,5 x 31,6	1100	4x13	+30/+90	50 60	73 x 65 x 105 / *

* Karton / * Cartoon

Konstrukce / Construction



HOT KENTUCKY

Get your satisfaction

23



Hot 2 GN Economy

HOT ECONOMY

Ekonomická verze



Řadou vitrín Kentucky Hot Economy vycházíme vsříc požadavkům trhu na nejvýhodnější poměr kvality / ceny při zachování srovnatelných užitných vlastností nabízených vitrín.

K dispozici jsou 2 velikostní modely pouze ve verzi pro obslužný prodej.

- Model 2 GN a 3 GN se zadními posuvnými dvířky
- Vyrobená z potravinářské nerez
- Všechny vitríny jsou standardně dodávány s gastronádobami 1/1 s hloubkou 20 mm



Kentucky Hot Economy counters are made to meet market demands for the best ratio of quality and price. There are 2 size models available in serve-over version only.

- Model 2 GN and 3 GN with back sliding doors
- All counters are delivered with GN 1/1 with depth of 20 mm as standard



Hot 3 GN Economy



Hot 3 GN Economy

Economy version




ECONOMY

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
2 GN / 1136220	75 x 75,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	1500	1x 36	+30/+90	53 61	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1136230	108 x 75,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	2500	2x 36	+30/+90	73 95	125 x 90 x 76 / **

* Kartón, ** Dřevěné latění / * Cartoon, ** Wood crate


Konstrukce / Construction




HOT KENTUCKY

Get your satisfaction


25



1 GN / 2 GN



3 GN / 4 GN



Hot 1B

– Praktická ukázka možné realizace
prodejního místa s použitím našich vitrín

– Possible realisation of outlet
using our counters





– Náčrsky zobrazují způsob otevírání zadních
dvířek u jednotlivých modulů




– The drawings demonstrate the way of back
doors opening of each model


KENTUCKY



High 2 GN / High 3 GN



2 GN / 3 GN Economy



Hot 15



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>