

Настольные холодильные витрины KENTUCKY

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>

Kentucky COLD

This showcase is intended for the presentation and storage of chilled food products in fast food restaurants, hotels and other catering facilities.

Cooling is ensured by forced air circulation, automatic defrosting with subsequent condensation evaporation. The operation is controlled by an electronic control unit. To highlight the displayed products, the display case is equipped with fluorescent lighting. The advantages of this cooling showcase include the technical solution of blowing the front and side glass with warm air from the condenser. In this way, there is no fogging of the glass when the ambient humidity is high and the temperature inside the display case is low.

Technical data

- complete stainless steel construction
- front curved glass
- forced air circulation
- automatic defrosting and condensation evaporation
- electronic control unit
- temperature range +2/+6°C (ambient operating temperature +25° C and 60% RH)



- refrigerant R1234YF/R290
- voltage 230V / 50 Hz

Version – length modules:

standard – 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN

high (with two shelves) – 2 GN, 3 GN

self-service – 2 GN, 3 GN

versions 1 GN and 2 GN are equipped with rear hinged doors

3 GN, 4 GN and high versions are equipped with rear sliding doors

Accessories: cutting board, illuminated menu panel



Color design

INOX

KENTUCKY

Get your satisfaction

Ucelená řada stolních vitrín Kentucky je navržena pro prezentaci a prodej Vašich potravinových výrobků. Vitríny Kentucky jsou rozděleny do dvou základních řad podle požadovaných teplotních podmínek pro prezentaci nabízených potravin na: HOT (teplé) a COLD (studené).

Complete series of Kentucky table counters is designed for presentation and sale of food. The counters are divided into 2 main lines according to required temperatures needed for presentation of your food: HOT and COLD.



Věříme, že z naší rozsáhlé nabídky různých modelů si vyberete vitrínu přesně podle požadavků Vaší provozovny. Jednotný design vitrín umožňuje vytváření variabilních sestav podle požadavků každého zákazníka. Volit můžete nejenom mezi HOT a COLD a jejich různými velikostmi (1 až 4 GN), ale také mezi verzemi pro obsluhný nebo samo obsluhný prodej.



We believe that you will find the right counter from wide range of different models. Uniform design allows you to create versatile lines exactly according to your needs. You can choose not only between HOT and COLD and their sizes but you can also choose between serve over and self-service counters.



COLD

- Speciálně navrženy pro fast-foodové občerstvení, benzínové stanice, bufety a jiná stravovací zařízení. Tyto vitríny udrží potraviny v požadovaných teplotních podmínkách a v optimální kvalitě pomocí jemné cirkulace studeného vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem
 - Vitríny jsou ideální pro prezentaci sendvičů, plněných rolek, mléčných výrobků, chlazených nápojů
 - Nastavitelná teplota +2 / +6 °C (není-li uvedeno jinak)
- Chlazení je zajištěno nuceným oběhem vzduchu, agregát je zabudován uvnitř vitríny a jeho provoz je řízen elektronickou jednotkou (snadné ovládání)
 - Čelní i boční skla plně výsuvná pro snadné čištění
 - Kvalitní nerez vně i uvnitř vitríny
 - Provozní napětí 230 V / 50 Hz / 1 fáze
- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
 - Ideal for presentation of filled rolls, sandwiches, dairy products etc.
 - Temperature range +2 / +6 °C (if not mentioned other)
 - Cooling is provided by built-in aggregate and forced air circulation, operation is controlled by electronic controller (easy to use)
 - Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning, all glass panels secured
 - High quality stainless steel in and outside

HOT

CZ

- Speciálně navrženy pro fast-foodové občerstvení, benzínové stanice, bufety a jiná stravovací zařízení. Tyto vitríny udrží potraviny v požadovaných teplotních podmínkách a v optimální kvalitě pomocí jemné cirkulace teplého vzduchu zajištěné vestavěným ventilátorem
- Manuální termostat umožňuje nastavení teploty v rozsahu +30 / +90 °C
- Zvlhčování vnitřního prostoru je řešeno pomocí zásuvky s vodou, jejímž odpařováním se zpomaluje vysušování jídla (jednoduchý přístup pro doplňování vody ze strany obsluhy)
- Čelní i boční skla jsou plně výsuvná pro snadné čištění (všechna skla jsou tvrzená)
- Kvalitní nerez vně i uvnitř vitríny
- Provozní napětí 230 V / 50 Hz / 1 fáze

ENG

- Especially suitable for wide range of fast food outlets, fuel stations, and other sorts of snacks. These counters maintain the food not only at required temperature but also at optimal quality and freshness throughout the selling time thanks to mild airflow from built-in fan
- Manual thermostat for setting temperature in range of +30 / +90 °C
- Humidification of displayed area is provided by water drawer that is easy to access from rear side
- Panoramic product view, front & side glasses fully removable for easy cleaning and secured
- High quality stainless steel in and outside



Cold 3 GN

COLD STANDARD


Výběr optimální velikosti je na Vás!

CZ

Vitríny Kentucky Cold Standard jsou vybaveny jedním odnímatelným roštem a vyrábí se v 5 velikostech: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN a šířka 60 cm.
– Modely 1 GN, 2 GN a šířka 60 cm jsou vybaveny zadními výklopnými dvířky
– Modely 3 GN a 4 GN jsou vybaveny zadními posuvnými dvířky *
Na vyžádání: přední prosvětlený panel

ENG

Kentucky Cold Standard counters are equipped with one removable grid and they are produced in 5 sizes: 1 GN, 2 GN, 3 GN, 4 GN and 60 cm wide.
– Models 1 GN, 2 GN and wide 60 cm are equipped with back hinged door
– Models 3 GN and 4 GN are equipped with back sliding doors *
On request: illuminated front menu panel



Cold 1 GN Standard



Cold 4 GN Standard



Cold 2 GN Standard

The choice of optimal size is up to you!



STANDARD




Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BITO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
1 GN / 1140110	48 x 77,5 x 58,5	36 x 40 x 17,2	290	1x 8	+2/+6	56 63	53 x 80 x 76 / *
2 GN / 1140120	75 x 77,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	330	1x 13	+2/+6	74 82	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1140130	108 x 77,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	480	1x 13	+2/+6	95 117	125 x 90 x 76 / **
4 GN / 1140140	141 x 77,5 x 58,5	128 x 40 x 17,2	650	2x 13	+2/+6	121 146	153 x 90 x 76 / **
ATYP 60 / 1140150	60 x 77,5 x 58,5	515 x 426 x 17,6	270	1x 8	+2/+6	65 73	80 x 80 x 76 / *

* Kartón, ** Dřevěné latění / * Cartoon, ** Wood crate



Konstrukce / Construction



COLD KENTUCKY

Get your satisfaction

05



Cold 2 GN High

COLD HIGH

Ještě více výstavní plochy na stejné základně



Vitríny Kentucky Cold High představují vyšší variantu Kentucky Cold Standard, což umožňuje na stejném půdorysu vitríny prezentovat větší množství nabízeného zboží. Tyto vitríny jsou vybaveny dvěma odnímatelnými rošty a vyrábí se ve 2 velikostech: 2 GN a 3 GN.
– Všechny modely jsou vybaveny zadními posuvnými dveřky
Na vyžádání: přední prosvětlený panel



Kentucky Cold High counters present „higher“ version of Kentucky Cold Standard. Thanks to this counter you can present more food on the same footprint of the counter. These counters are equipped with two removable racks and produced in 2 size models: 2 GN and 3 GN.
– All models are equipped with back sliding doors
On request: front illuminated menu panel



Cold 2 GN High



Cold 2 GN High

Even more display area
on the same base




HIGH

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO (kg)	BTTO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
2 GN / 1145120	75 x 77,5 x 74,5	63 x 40 x 17,2	340	2x 13	+2/+6	84	99	80 x 80 x 93 / **
		63 x 34						
3 GN / 1145130	108 x 77,5 x 74,5	95 x 40 x 17,2	420	2x 13	+2/+6	108	130	125 x 90 x 93 / **
		95 x 34						

* Kartón, ** Dřevěné latění / * Cartoon, ** Wood crate


Konstrukce / Construction



COLD KENTUCKY

Get your satisfaction

07



Cold 2 GN Self-Service

COLD SELF SERVICE

Váš zákazník se může obsloužit sám




Vitríny Kentucky Cold Self-service umožňují samoobslužný prodej a jsou vybaveny jedním odnímatelným roštem. Vitríny jsou dostupné ve 2 velikostech: 2 GN a 3 GN.

- Model 2 GN je vybaven zadními výklopnými dvířky
 - Model 3 GN je vybaven zadními posuvnými dvířky
- Odlíšná konstrukce vitríny (rovné čelo vitríny) usnadňuje zabudování do samoobslužného výdejního pultu.



Kentucky Cold Self-service counters will allow your customers to help themselves. The counters are equipped with one removable rack and available in two sizes: 2 GN and 3 GN

- Model 2 GN is equipped with back hinged door
 - Model 3 GN is equipped with back sliding doors
- Different construction and design of the counter (front straight panel) will make it easier to build in self-service line.



Cold 2 GN Self-Service

Your customers can help themselves




SELF SERVICE

Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (cm)	ROŠT SHELF (cm)	PŘÍKON POWER (W)	OSVĚTLENÍ LIGHT (W)	TEPL. ROZSAH TEMP. RANGE (°C)	HMOTNOST NETTO BTTO (kg)	BALENÍ PACKING (cm / type)
2 GN / 1140420	75 x 72,6 x 58,5	63 x 40 x 17,2	330	1x 13	+2/+6	73 82	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 11401430	108 x 72,6 x 58,5	95 x 40 x 17,2	480	1x 13	+2/+6	94 116	125 x 90 x 76 / **

* Kartón, ** Dřevěné laťení / * Cartoon, ** Wood crate

Konstrukce / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction

09



Cold 2 GN Ice Cream

COLD ICE CREAM

Dáte si zmrzlinu?



Vitrína Kentucky Cold Ice-cream je určena pro prezentaci a prodej zmrzliny, teplotní rozmezí vitríny je -14 / -16 °C. Vitrína umožňuje prodej 4 druhů zmrzliny a je vybavena 4 ks vaniček na zmrzlinu o rozměrech 360 x 165 x 120 mm (každá o objemu 5 l). Standardním vybavením vitríny je přední prosvětlený panel.



Kentucky Cold Ice-cream counters are designed for presentation and sale of Ice-cream. The counters temperature range is -14 / -16 °C. Thanks to this small counter you can offer big ice refreshness as it is possible to display 4 kinds of ice-cream. There are 4 ice containers of dimensions 360 x 165 x 120 mm (each of volume 5 l) inside the counter. The counter is equipped with front illuminated panel as standard.



Cold 2 GN Ice Cream

Have an Ice day!



ICE CREAM



Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL

ARTICLE

ROZMĚRY
DIMENSIONS
d x š x v / l x w x h (cm)

PŘÍKON
POWER
(W)

OSVĚTLENÍ
LIGHT
(W)

TEPL. ROZSAH
TEMP. RANGE
(°C)

HMOTNOST
NETTO
BTTO
(kg)

BALENÍ
PACKING
(cm / type)

2 GN / 1140420

75 x 72,6 x 58,5

470

1x 13

-14 / -16 °C


73 82

80 x 80 x 76 / *

* Karton / * Cartoon



Konstrukce / Construction



COLD
KENTUCKY

Get your satisfaction





Cold 2 GN Economy

COLD ECONOMY

Ekonomická verze

CZ

Řadou vitrín Kentucky Cold Economy vycházíme vstříc požadavkům trhu na nejpříjemnější poměr kvality / ceny při zachování srovnatelných užitečných vlastností nabízených vitrín.

K dispozici jsou 2 velikostní modely pouze ve verzi pro obslužný prodej.

- Model 2 GN a 3 GN se zadními posuvnými dvířky
- Vitrína je vyrobena z potravinářské nerez

ENG

Kentucky Cold Economy counters are made to meet market demands for the best ratio of quality and price. There are 2 size models available in serve-over version only.

- Models 2 GN and 3 GN are equipped with back sliding doors



Cold 3 GN Economy



Cold 3 GN Economy

Economy version!



ECONOMY



Technická Specifikace / Technical Specification

MODEL ARTICLE

ROZMĚRY
DIMENSIONS
d x š x v / l x w x h (cm)

ROŠT
SHELF
(cm)

PŘÍKON
POWER
(W)

OSVĚTLENÍ
LIGHT
(W)

TEPL. ROZSAH
TEMP. RANGE
(°C)

HMOTNOST
NETTO BTTO
(kg)


BALENÍ
PACKING
(cm / type)

2 GN / 1146220	75 x 75,5 x 58,5	63 x 40 x 17,2	360	1x 13	+4/+8	62	82	80 x 80 x 76 / *
3 GN / 1146230	108 x 75,5 x 58,5	95 x 40 x 17,2	450	1x 21	+4/+8	87	117	125 x 90 x 76 / **

* Kartón, ** Dřevěné laťení / * Cartoon, ** Wood crate



Konstrukce / Construction



COLD KENTUCKY

Get your satisfaction

13

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: usi@nt-rt.ru || сайт: <https://unis.nt-rt.ru/>